

河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆体验项目布展施工  
项目 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆体验项目布展施工项目

## 招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆  
体验项目布展施工项目-装饰

标段：河南南水北调博物馆数字化  
艺术空间场馆体验项目布展施工项  
目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
	A. 4. 4	沙袋						
1	010404001001	沙袋	1. 墙体内部填充沙袋	m3	1. 02			
	A. 8. 1	木门						
2	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100mm 2. 15mm阻燃板基层、9.5mm耐火石膏板 3. 宣绒布UV光固打印	m2	1. 68			
	A. 11. 5	踢脚线						
3	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm高 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制1mm不锈钢踢脚线	m	109. 35			
	A. 12. 7	墙饰面						
4	011207001001	新建墙体	1. 墙体厚度: 150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:100系轻钢龙骨隔墙	m2	449. 6			
5	011207001006	新建墙体	1. 墙体厚度: 400mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:100系轻钢龙骨隔墙	m2	13. 28			
6	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:合金铝制型材配件 2. 基层材料种类、规格:8mm防火涂装展览专用板 3. 面层材料品种、规格、颜色:宣绒布UV光固打印	m2	368. 83			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆  
体验项目布展施工项目-装饰

标段：河南南水北调博物馆数字化  
艺术空间场馆体验项目布展施工项  
目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
7	011207001003	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚PVC板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mmPVC板UV光固打印 3. 压条材料种类、规格:定制1mm不锈钢收边 (展开54mm)	m2	42.48			
8	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2.5mm镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 3. 压条材料种类、规格:定制1mm不锈钢线条 (展开宽度242mm) 4. 部位:液晶显示屏100寸底部	m2	21.83			
9	011408002001	织锦缎裱糊	1. 展厅柜内原墙布拆除 2. 面层材料品种、规格、颜色:更换新墙布	m2	60			
	A. 15. 1	展台						
10	011501015001	展台	1. 台柜规格:互动展台箱 450*450*800mm 2. 材料种类、规格:15mm阻燃板基层 9mm奥松板贴膜 3. 定制木质百叶门	个	7			
	A. 15. 2	门窗套						
11	010808002001	金属垭口套	1. 基层材料: 木龙骨+15mm阻燃板 2. 垭口不锈钢门套	m2	8.68			
	A. 15. 8	美术字						
12	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:定制金属精工雕刻字H=160mm	个	36			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆  
体验项目布展施工项目-装饰

标段：河南南水北调博物馆数字化  
艺术空间场馆体验项目布展施工项  
目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011508004002	金属字	1. 铸字材料品种、颜色：定制金属精工雕刻字H=380mm	个	4		
		补充分部					
14	01B001	定制青花瓷器型雕塑 唐-青花盘	1. 定制青花瓷器型雕塑 唐-青花盘 预埋固定件 2. 直径2米，底部底座 3. 3D打印，PLA、PEDG材质 4. 表层青花图形描绘 5. 原型数据采集与造型还原：以传统青花瓷器为原型，通过拍照建模（使用Photogrammetry技术）或参考博物馆高清图纸，在Blender、SolidWorks或Fusion 360软件中搭建基础模型，精准瓷器的经典形态	个	2		
15	01B002	定制青花瓷器型雕塑组合 明-执壶	1. 定制青花瓷器型雕塑组合 明-执壶 预埋固定件 2. 高2米，底部底座 3. 3D打印，PLA、PEDG材质 4. 表层青花图形描绘 5. 原型数据采集与造型还原：以传统青花瓷器为原型，通过拍照建模（使用Photogrammetry技术）或参考博物馆高清图纸，在Blender、SolidWorks或Fusion 360软件中搭建基础模型，精准瓷器的经典形态	个	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆  
体验项目布展施工项目-装饰

标段：河南南水北调博物馆数字化  
艺术空间场馆体验项目布展施工项  
目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	01B003	定制青花瓷器型雕塑组合 明-鸡心碗	1. 定制青花瓷器型雕塑组合 明-鸡心碗 预埋固定件 2. 直径40cm, 底部底座 3. 3D打印, PLA、PEDG材质 4. 表层青花图形描绘 5. 原型数据采集与造型还原: 以传统青花瓷器为原型, 通过拍照建模 (使用 Photogrammetry 技术) 或参考博物馆高清图纸, 在Blender、SolidWorks或Fusion 360软件中搭建基础模型, 精准瓷器的经典形态	个	4		
17	01B004	定制青花瓷器型雕塑元-梅瓶	1. 定制青花瓷器型雕塑元-梅瓶 2. 高2米, 底部底座 3. 3D打印, PLA、PEDG材质 4. 表层青花图形描绘 5. 原型数据采集与造型还原: 以传统青花瓷器为原型, 通过拍照建模 (使用 Photogrammetry 技术) 或参考博物馆高清图纸, 在Blender、SolidWorks或Fusion 360软件中搭建基础模型, 精准瓷器的经典形态	个	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆  
体验项目布展施工项目-装饰

标段：河南南水北调博物馆数字化  
艺术空间场馆体验项目布展施工项  
目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	01B005	定制青花瓷器型雕塑元-杯纹宴	1. 定制青花瓷器型雕塑元-杯纹宴 2. 直径2米，底部底座 3. 3D打印，PLA、PEDG材质 4. 表层青花图形描绘 5. 原型数据采集与造型还原：以传统青花瓷器为原型，通过拍照建模（使用Photogrammetry技术）或参考博物馆高清图纸，在Blender、SolidWorks或Fusion 360软件中搭建基础模型，精准瓷器的经典形态	个	1		
19	01B006	定制青花瓷器型雕塑唐-塔式罐	1. 定制青花瓷器型雕塑唐-塔式罐 2. 高2米，底部底座 3. 3D打印，PLA、PEDG材质 4. 表层青花图形描绘 5. 原型数据采集与造型还原：以传统青花瓷器为原型，通过拍照建模（使用Photogrammetry技术）或参考博物馆高清图纸，在Blender、SolidWorks或Fusion 360软件中搭建基础模型，精准瓷器的经典形态	个	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆  
体验项目布展施工项目-装饰

标段：河南南水北调博物馆数字化  
艺术空间场馆体验项目布展施工项  
目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	01B009	定制青花瓷器型雕塑 清-凤尾尊	1. 定制青花瓷器型雕塑 清-凤尾尊 2. 高2米，底部底座 3. 3D打印，PLA、 PEDG材质 4. 表层青花图形描绘 5. 原型数据采集与造 型还原：以传统青花 瓷器为原型，通过拍 照建模（使用 Photogrammetry技 术）或参考博物馆高 清图纸，在Blender 、SolidWorks或 Fusion 360软件中 搭建基础模型，精准 瓷器的经典形态	个	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆  
体验项目布展施工项目-装饰

标段：河南南水北调博物馆数字化  
艺术空间场馆体验项目布展施工项  
目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	01B007	空间装置场景复原	空间装置场景复原： 欧洲巴洛克风格客厅 复原施工 1. 巴洛克艺术造型客厅环境（包括防火细木工板基层造型、免漆木饰面板、免漆木装饰线条收边、装饰线条描金、雕花支架等） 2. 巴洛克艺术壁炉1个 3. 巴洛克艺术壁柜4个 4. 巴洛克艺术座椅4个 5. 明代 出口青花瓷复制直径25cm青花赏盘50只 6. 明代 出口青花瓷复制直径30cm青花赏盘20只 7. 明代 出口青花瓷复制直径36cm青花赏盘10只 8. 明代 出口青花瓷复制长36cm青花椭圆赏盘2只 9. 明代 出口青花瓷复制长40cm异形赏盘5只 陶瓷圆雕摆件8件	项	1		
22	01B008	吊顶拆除及恢复	1. 吊顶拆除及恢复	项	1		
本页小计							
合 计							



# 措施项目清单计价表

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆体验项目布展施工项目-装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011707007001	已完工程及设备保护			
本页小计				--	--
合 计				--	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。











河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆体验项目布展施工  
项目-装饰 工程

---

招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称： 河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆体验项目布展施工项目-装饰

## 招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：







河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆体验项目布展施工  
项目-电气安装 工程

招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆体验项目布展施工项目-电气安装

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南南水北调博物馆数字化艺术空间场馆  
体验项目布展施工项目-电气安装

标段：河南南水北调博物馆数字化  
艺术空间场馆体验项目布展施工项  
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:展厅配电箱	台	2		
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:可调光调角LED轨道射灯(博物馆专用)15W 7-35%D 3500K 2. 规格:HR四线三回路轨道3/2/1.5米	套	56		
3	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:220V, 10A, 安全型 3. 安装方式:距地1.5m墙面暗装	个	7		
4	030404035002	插座	1. 名称:单相五孔地面插座 2. 规格:220V, 10A, IP65, 安全型 3. 安装方式:地面暗装	个	7		
5	030404035003	插座	1. 名称:单相五孔插座(投影仪用) 2. 规格:220V, 16A 3. 安装方式:顶板装	个	1		
6	030411001001	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配	m	37.75		
7	030411001002	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	93.8		
8	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB1-BYJ-2.5	m	158.75		
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB1-BYJ-4	m	290.37		
本页小计							
合 计							