

成交通知书

成交主要内容及条件

成交供应商	郑州精华实业有限公司
项目编号	汝政采-2025-142
项目名称	汝阳县移民服务中心年产1.8万吨甘薯精淀粉项目（一期）设备采购
成交金额	10000000.00 元
交货期	签订合同后 120 日历天（完成供货、安装、调试等实施工作，使其进入使用阶段）
质量要求	符合国家相关合格标准
质保期	2 年

注：合同签订后应当报送 1 份至采购代理机构。

项目编号：汝政采-2025-142

郑州精华实业有限公司：

你方于 2025 年 04 月 30 日 所递交的 汝阳县移民服务中心年产

1.8 万吨甘薯精淀粉项目（一期）设备采购 的响应文件已被我方接受，

被确定为成交单位。

请你方在接到本通知书后的 1 个工作日内到汝阳县移民服务中心

签订采购合同。

特此通知。



2025 年 04 月 30 日

咸安通志

汝阳县移民服务中心年产 1.8 万吨甘薯精淀粉 项目（一期）设备采购

合 同 书

甲方：汝阳县移民服务中心

乙方：郑州精华实业有限公司

合同书目录

- 一、 合同标的
- 二、 设备要求
- 三、 供货及工作范围
- 四、 合同金额及付款方式
- 五、 设备制造与交货条款
- 六、 系统安装和调试
- 七、 标准与检验
- 八、 质量保证与售后服务
- 九、 人员培训
- 十、 违约责任
- 十一、 争议的解决
- 十二、 合同生效及其他
- 十三、 法定地址
- 十四、 合同附件

甲方和乙方在互惠互利、平等公正的基础上，遵照国家法律，经友好协商，就汝阳县移民服务中心年产 1.8 万吨甘薯精淀粉项目（一期）设备采购(每小时处理 50 吨+25 吨红薯原料的红薯淀粉及湿粉生产线的设备及安装、调试和技术服务)等相关事宜签订本合同，以便双方共同遵照执行。

一、合同标的

本合同于 2025 年 5 月 6 日由汝阳县移民服务中心（以下简称甲方）与郑州精华实业有限公司（以下简称乙方）签订。乙方愿以总价格：1000 万元（壹仟万元整）向甲方就汝阳县移民服务中心年产 1.8 万吨甘薯精淀粉项目（一期）设备采购甲方所需加工能力为每小时 50 吨+25 吨红薯原料的红薯淀粉及湿粉生产线的全部工艺设备、工艺设计、厂区平面布置的设计、设备及安装、技术服务及循环水系统设备（包括淀粉车间内管网和管件）（以上详见本合同的技术附件）。经双方协商同意下列条文：

（一）本合同供需双方必须遵守合同法及相关法律、法规，并各自履行应负的全部责任。

（二）下列文件均为本合同不可分割部分。

- 1、招标采购文件、乙方投标文件；
- 2、乙方在投标时的书面承诺、中标通知书；
- 3、合同补充条款或说明及合同执行过程中的相关函件。

二、设备要求

- 1、符合招标文件要求的技术参数与乙方投标文件一致。
- 2、有国家标准的必须符合中华人民共和国国标，无国家标准的必须符合行业标准。
- 3、按甲方提供的技术要求，乙方负责将成套最先进的红薯淀粉加工设备供应给甲方，并负责人员培训、设备的安装、调试等直至竣工、验收使用。
- 4、乙方免费提供有关设备配置专用工具一套。
- 5、乙方提供的整套生产设备，必须保证甲方的整机正常运转，在正常生产验收前缺少的零部件由乙方负责。
- 6、设备清单详见本合同技术附件。

三、供货及工作范围

1、乙方供货范围

乙方供货内容：以红薯生产车间内接触工艺和物料的设备、电器、仪表、生产线的控制系统；淀粉生产工艺管网、管件（淀粉车间内）；车间内非标、干燥保温；墙体外冲运设备和冲洗水循环系统设备（除泥罐除外）均由乙方供货，详见合同附件（供

货内容以合同附件为准)。

2、供货范围不包括内容

- (1) 所有土建工程与室外管网、管件；
- (2) 车间的采暖与通风；
- (3) 消防设施(包括消防设计)；
- (4) 洗浴更衣、消毒设施；
- (5) 与土建有关的护栏、爬梯；
- (6) 车间内照明；
- (7) 高低压配电，电源接到电机控制柜；
- (8) 锅炉车间，以及到车间散热器片接口处的相关管道、管件、冷凝水回收等；
- (9) 干燥设备支撑；
- (10) 供水系统及软水系统到车间；
- (11) 质检设备其它配套设施；
- (12) 除泥系统及均质系统。

3、乙方工作范围

乙方将根据甲方合同要求，进行系统机械、工艺设计、提交相关工程技术资料，合理、按时进行供货设备制造，对甲方技术、操作人员进行培训，完成生产工艺设备现场安装、调试和试运行，并保证系统的长期稳定操作，并保证满足生产工艺需求。

四、合同金额及付款方式

1、合同总金额

合同总金额包括整套每小时处理 50 吨+25 吨红薯原料的生产系统，以及冲洗水循环系统的设计、生产制造、外购、检验、管理、利税、设备及设备运输和安装、调试、生产与维修人员培训及不可预见费等全部费用。

合计：人民币（小写）1000 万元（大写）：壹仟万元整。

总价所含内容

- (1) 设备材料及加工费
- (2) 系统安装费
- (3) 工程、技术文件费

- (4) 现场服务费
- (5) 管理费
- (6) 税费
- (7) 售后服务费
- (8) 运费

2、付款方式

(1) 合同签订后一周内，甲方预付 40%的定金，合同生效，作为设备定金，预付款抵作购买设备款；

(2) 主要设备制作完成，付至合同总额的 85%，设备开始发运。同时乙方需开具等额增值税发票给甲方；

(3) 设备安装调试完成，甲方在 15 日内组织的验收，验收后 5 日内支付至合同总额的 95%同时乙方需开具全额增值税发票；

(4) 质保期二年，质保金 5%验收后一年内付清。

五、设备制造与交货条款

1、合同完交货时间：本合同生效之后按照甲方约定的供货计划陆续发货，100 天内设备完成安装。

2、包装标准：简易包装，以运输中不损坏设备和运输部门认可为准。

3、运输：由乙方负责。

4、设备交货时应向甲方提供以下资料：

设备清单、合格证、安装使用说明书、电器原理图和控制原理图、工艺图纸及其他安装图、备品配件及专用工具清单各二份。

六、系统安装及调试

1、系统安装应按照国家、行业现行标准进行，乙方现场人员的食宿由甲方委托项目指挥部负责。

2、安装范围：各工序所涉及到的设备的水、电、汽、工艺管道，共用管道、控制部分，包括车间内所有的电缆、电线（车间内照明线路除外）；以及冲洗水循环系统安装及管网连接；淀粉车间内及外部所以预埋件和管件除外。

3、甲方负责把水接到车间内乙方设备的指定连接处。甲方所提供的生产用水应

满足国家饮用水标准。

4、甲方负责把蒸汽接到乙方的气流干燥的散热器连接处。蒸汽压力为 0.7Mpa，供气量为 6t/h。

5、甲方负责把电源接到设备控制柜，车间的照明线路由甲方购买并实施，甲方负责车间所需的高、低压电控柜以及到动力控制柜的电缆安装。

6、甲方负责提供循环水系统管道及阀门的预埋。

7、与土建有关的设备基础制作（按照乙方所提供的基础图）由甲方负责。

8、车间内设备安装、所需要保温的管道和设备的保温（主要是指气流干燥的保温），乙方负责。

9、生产系统的调试

[1] 在甲方满足生产调试的情况下，乙方负责整个车间的指挥调试工作，甲方的生产操作人员应服从乙方指挥，参与调试过程。

[2] 投料试车前，系统应进行清洗、打压试验、带水试车，并同时乙方提供系统操作手册，手册包括操作规程、注意事项、维护与维修等。

[3] 投料试车由供、需双方共同实施。双方在调试过程中，应做调试记录，调试记录做为调试验收凭证，甲乙双方应对验收记录共同签字认可。在试车过程中损坏的备件由乙方自行补给。

试车共进行三次，每次试车连续生产在 12 小时，试车过程中，按照国家产品质量标准检验淀粉白度、含水量、杂质、灰分等十项要求；试车原料由甲方提供，如三次试车后最终检测指标达不到技术附件要求，视为试车失败并承担相应的经济损失。试车原料应达到国家二级以上标准，双方应共同把控原料的品质。

[4] 调试中达到合同规定的产量和产品质量时，应在 10 日内进行把控原料的验收工作。在此期间内，甲乙双方共同按合同验收，验收记录应由甲乙双方签字盖章。

[5] 如果由于甲方原因造成设备安装完毕后不能试车验收，如果由于红薯原料不足，不能满足试车要求。乙方有义务在第二个生产季度派技术人员进行试车，直到达到乙方所承诺的各项技术指标。

[6] 甲方所提供的试车原料应达到后国家二级标准以上，水质应达到国家饮用水标准，所提供蒸汽和电力供应必须保证连续稳定。

[7] 在试车验收过程中，如果由于甲方原因造成乙方设备的损坏，应由甲方承担。

[8] 验收应有甲乙双方进行取样，共同检测或交给双方共同指定的第三方进行。

七、 检验标准：

1、成品标准：商品淀粉的质量指标符合行业标准，验收质量标准的内容为：

加工能力：清洗、锉磨和筛分工段 ≥ 50 吨/小时

旋流、脱水、干燥及湿粉工段 ≥ 25 吨/小时

细度 $\geq 99.5\%$

白度 $\geq 80\%$

游离淀粉提取率 $\geq 93\%$

产品质量指标 100%达到行业标准

2、检验和验收：按照国家有关标准与企业标准进行验收。

八、质量保证与售后服务

1、保质期：质量保证期为贰年。

2、系统性能保证：乙方保证所提供的工艺和设备能够正常连续生产，产品能够达产、达标。

3、设备质量保证：乙方保证按照有关国家标准和企业标准进行设备加工，保证设备的质量和性能。

4、质量保证期责任：保证期内乙方实行三包，若因设备因素而发生的问题，乙方免费为甲方提供配件、服务和调换设备。

5、售后服务：保证期内生产线有问题，乙方响应时间为 12 小时内，终身免费为甲方提供服务。为保证设备在生产期间正常运行，双方约定由乙方派出相关技术人员（2-3 人）跟踪服务（详见投标文件）。

九、人员培训：

1、培训内容：生产设备的基本操作规程。

2、培训地点：生产线设备的基本操作规程的培训在甲方指定地点。

3、培训承诺：达到独立操作水平。

十、违约责任：

1、乙方违约责任

1.1 乙方提供的设备型号、规格、质量不符合合同要求的，乙方必须负责更换；如甲方同意使用，由双方协商按质量定价。

1.2 在甲方提供的原料达到国家专业标准二级以上，因乙方原因致使下列指标不能达到合同要求时（设备磨合期后正常生产时），对乙方进行如下罚款：(1)生产能力：每降低1吨罚金为总合同价款的0.5%；(2)产品质量：质量指标不能达标，每1项指标的罚金为合同额的0.5%。逾期交货、安装、调试、投产运行双方确认的时限，供乙方承担一切经济 and 法律责任。

2、甲方违约责任

2.1 合同生效后，由于甲方原因提货期推迟6个月以上，由此给乙方造成的损失，应由甲方承担。

一、合同争议的解决：

合同产生纠纷，双方协商解决，协商不成时任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效和其他

- 1、本合同经甲乙双方单位盖章后生效，乙方收到甲方的定金后合同开始执行。
- 2、本合同未尽事宜，双方可协商解决或另行签订补充协议。
- 3、本合同签订时间：2025年5月6日。
- 4、本合同一式陆份，双方各执叁份。
- 5、本合同在执行过程中，如遇不可抗力双方在取得有关证明后，可申请延期或终止合同的执行，双方互不追究责任。

十三、法定地址：

甲方：汝阳县移民服务中心

法人：

联系人：远征兵

电话：18739051003



乙方：郑州精华实业有限公司

法人：

联系人：高会民

电话：13838112554



汝阳县移民服务中心年产 1.8 万吨甘薯精淀粉 项目（一期）设备采购

合 同 附 件

甲方：汝阳县移民服务中心

乙方：郑州精华实业有限公司

附件一、设备清单

序号	名称	型号	数量	材质	动力 (kW)	备注
50t/h 红薯上料至筛分工段						
1	原料堆场		2	混凝土		用户自制
2	水枪	DN125	3	不锈钢		
3	分水机	FSJ-140	1	Q235	5.5	
4	皮带输送机	DDJ-100	2	组合	7.5*2	波状挡边皮带 H=11m*2
5	溜槽	LC50+LC40	1	Q235		溜槽长约 17m
6	除草装置	CC50	6	Q235		
7	滚筒去石机	QSJ-120	2	Q235	4*2	
8	分水机	FSJ-140	2	Q235	3*2	
9	滚筒清洗机	DQXJ170*490	2	Q235	22*2	
10	沥水筛	LS60*200	2	Q235		
11	网带输送机	TDTS80	1	Q235	5.5	不锈钢网带
12	斗式提升机	TDTG60/57	1	Q235	7.5	H=14M
13	冲送水汇流池		1	混凝土		用户自制
14	冲送循环水泵		2	HT200	37	一用一备
15	清洗水汇流池		1	混凝土		用户自制
16	清洗循环水泵		2	HT200	37	一用一备
17	除杂机	GZJ150	1	Q235	1.5	
18	竖流沉淀罐	V=240m ³	1	Q235		用户自备
19	循环水池		1	混凝土		用户自制
20	水枪泵		2	HT200	30	一用一备

21	净红薯仓	V=40m ³	1	Q235		自动气锤振动辅助下料
22	输送绞龙	LSS44	1	Q235	7.5	变频调速
23	破碎机	PS60100	1	SS304	30	菱形刀式
24	圆盘分料器	JLC160	1	SS304	4	
25	喂料绞龙	LSS30	3	SS304	4×3	变频调速
26	去磁器	CX520×350	3	SS304		
27	铰磨机	CM8465	3	SS304	200×3	Optibelt 皮带, SKF 轴承
28	集液槽		1	混凝土		用户自制, 内衬不锈钢板
29	螺杆泵	G85-1	2	SS304	15	40m ³ /h, 0.4MPa
30	一级离心筛	DLSW100	4	SS304	37*4	一级、二级各备用一台
31	二级离心筛	DLSW100	4	SS304	30*4	
32	三级离心筛	DLSW100	2	SS304	30*2	
33	四级离心筛	DLSW100	2	SS304	30*2	
34	五级离心筛	DLSW100	2	SS304	30*2	
35	一级浆泵	XPB-90	2	SS304	30*2	
36	二级浆泵	XPB-50	2	SS304	18.5*2	
37	三级浆泵	XPB-45	2	SS304	15*2	
38	四级浆泵	XPB-35	2	SS304	11*2	
39	五级浆泵	XPB-35	2	SS304	11*2	
40	一级渣泵	ZJB-40	2	SS304	11*2	
41	二级渣泵	ZJB-40	2	SS304	11*2	
42	三级渣泵	ZJB-40	2	SS304	11*2	
43	四级渣泵	ZJB-40	2	SS304	11*2	
44	液压柱塞泵		2	Q235	30	
45	加压泵		2	SS304	15*2	
46	除砂器	CS-150*4	2	SS304		自动排放

25t/h 红薯原料的淀粉精制至包装工段						
1	一级回收旋流器	XLQ-438	1	SS304		旋流器组自动控制，配备旋流盘一组，含泵
2	二、三级回收旋流器	XLQ-516	3	SS304		
3	二级浓缩旋流器	XLQ-516	3	SS304		
4	二级分离旋流器	XLQ-438	2	SS304		
5	精制旋流器	XLQ-438	11	SS304		
6	一级回收旋流泵	IHD65-50-250	1	SS304	15	
7	二级回收旋流泵	IHD80-65-250	1	SS304	18.5	
8	三级回收旋流泵	IHD100-65-200	1	SS304	22	
9	四级回收旋流泵	IHD100-65-200	1	SS304	30	
10	五级浓缩旋流泵	IHD100-65-200	1	SS304	37	
11	六级浓缩旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
12	七级分离旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
13	八级分离旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
14	九级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
15	十级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
16	十一级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
17	十二级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
18	十三级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
19	十四级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
20	十五级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
21	十六级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
22	十七级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
23	十八级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
24	十九级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	

25	真空吸滤机	XDL24	1	SS304	4+1.1	
26	高压清洗泵	65DL	1	SS304	15	
27	高压清洗装置		1	SS304		40个喷嘴, 两个50球阀
28	皮带输送机	DS35	1	SS304	1.5	
29	真空泵		1	Q235	55	n=880rpm,
30	气液分离罐	600	1	SS304		
31	自吸泵		1	SS304	3	
32	淀粉乳罐	8.5m ³	1	SS304	2.2	
33	淀粉乳泵		1	SS304	4	
34	滤液罐	8.5m ³	1	SS304	2.2	
35	滤液泵		2	SS304	5.5	
36	回流罐	5.5m ³	1	SS304	1.5	
37	回流泵		1	SS304	4	
38	密封水罐	1 m ³	2	SS304		
39	密封水泵		1	SS304	4	旋流器
40	密封水泵		1	SS304	2.2	离心筛、罐
41	喂料绞龙	LSS25	1	SS304	5.5+1.5	
42	高速绞龙	LSS20	1	SS304	2.2	
43	换热器	JRQ-405	7	Q235		
44	空气过滤器	DG-5	1	Q235		粗效无纺过滤
45	干燥管	DG-5	1	SS304		
46	旋风分离器	DG-5	6	SS304		气锤6个
47	尾气风机	Y4-68 No. 12.5D	1	Q235	132	变频调速
48	汇集绞龙1	LSS20	2	SS304	1.5	
49	汇集绞龙2	LSS25	1	SS304	3	
50	闭风器	FKWZY-12	1	SS304	1.5	

51	高效淀粉筛	MFDC2X12X100	1	组合件	2.2	全封闭式
52	收集仓		1	SS304		含气锤
53	接料器	Φ300	1	SS304		含气锤
54	冷却管	Φ325	1	SS304		
55	卸料器	DG-5	2	SS304		含气锤
56	绞龙	LSS25	1	SS304	2.2	
57	闭风器	FKWZY-12	1	SS304	1.5	
58	脉冲除尘器	BLM52	1		1.1+1.1	含闭风器,
59	风机	9-26No5.6A	1		30	
60	均质仓	Ø7.4	1	复合		客户自备
61	出仓绞龙	LSS23	1	SS304	3	变频控制, 与包装连锁
62	自动包装机	TCDF-25	2	组合件	2.24*2	
63	冷凝水泵	IR40-160	1	Q235	2.2	
64	冷凝水箱	1m ³	1	Q235		
65	螺杆式空压机	EAS-10	1	Q235	7.5	
66	冷冻式干燥机	ED-10F	1	Q235	0.65	
67	储气罐	10ba/1.0m ³	1	Q235		
68	车间供水泵		2	Q235	15	一用一备
69	软水泵		2	SS304	15	一用一备
70	软化水系统		1			客户自备

25t/h 红薯原料的淀粉浓缩至湿粉工段

1	三级回收旋流器	XLQ-516	3	SS304		旋流器组自动控制, 配备 用旋流盘一组, 含泵
2	六级浓缩、分离旋 流器	XLQ-516	3	SS304		
3		XLQ-438	3	SS304		
4	一级回收旋流泵	IHD80-65-250	1	SS304	18.5	
5	二级回收旋流泵	IHD100-65-200	1	SS304	22	

6	三级回收旋流泵	IHD100-65-200	1	SS304	30	
7	四级浓缩旋流泵	IHD100-65-200	1	SS304	37	
8	五级浓缩旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	18.5	
9	六级浓缩旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
10	七级分离旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
11	八级分离旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
12	九级精制旋流泵	IHD80-65-200	1	SS304	15	
13	暂存罐	3m3	1	SS305		
14	输送泵	IHD80-50-200	1	SS304	7.5	
15	湿粉池		4	混凝土		客户自建
16	冲料泵	IHD80-65-160	1	SS304	7.5	
17	上料泵	100WQ45-22-7.5	2	SS304	7.5	配套湿粉池
18	细渣筛	DLSY80	3	SS304	2.2×3	
19	调浆罐	10m3	2	SS304	3	流量计 1 个
20	除砂器上料泵	IHD80-65-200	1	SS304	11	
21	除砂器	CS-150*4	2	SS304		自动排放

附件二、技术文件

1、工程图纸

- (1) 总平面布置图；
- (2) 工艺流程图；
- (3) 车间布置图；
- (4) 车间电控图；
- (5) 设备安装基础图；
- (6) 安装非标图（含罐）；
- (7) 工程所需的材料预算单；

2、设备润滑说明

需要润滑的机器设备的特殊润滑说明，包括以下内容：车间润滑点一览表，润滑点，润滑种类，润滑剂类型，润滑剂质量要求，润滑周期，润滑剂的代替。

3、操作手册

- (1) 清洗车间操作规程
- (2) 加工车间操作规程
- (3) 干燥车间操作规程

生产过程的描述：正常运行、过载运行以及低负荷运行情况下的操作指南。

生产线启动和停机情况下的操作说明，以及工厂突然停机或部分停机时采取的措施。

4、维护指导

合同供货范围内的机器和设备的维护手册的编辑，但仅限于供货商提供的手册，包括：

- (1) 岗位安全操作规程
- (2) 薯类淀粉厂停车清洗与保养操作规程
- (3) 交接班记录封面、制度及记录
- (4) 岗位巡检原始记录
- (5) 操作使用说明书



输入关键字，搜索相关信息

首页 工作动态 通知公告 采购信息 购买服务 监督管理 政策法规 政策解读 操作指南 文件下载 公众咨询

汝阳县移民服务中心年产1.8万吨甘薯精淀粉项目（一期）设备采购项目-中标公告

发布机构：河南皓泰工程管理有限公司 发布日期：2025-04-30 19:13 访问次数：7860

中小微企业融资申请

本项目相关公告
汝阳县移民服务中心
1.8万吨甘薯精淀粉项
采购项目-中标公告

汝阳县移民服务中心
1.8万吨甘薯精淀粉项
采购项目-公开招标公

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：汝政采-2025-142
- 2、采购项目名称：汝阳县移民服务中心年产1.8万吨甘薯精淀粉项目（一期）设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、招标公告发布日期：2025年04月08日
- 5、评审日期：2025年04月30日

二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期：

- (1) 采购内容：本项目为汝阳县移民服务中心年产1.8万吨甘薯精淀粉项目（一期）设备采购，主要内容为红薯加工设备及配套采购。具体技术参数详见招标文件。
- (2) 标段划分：本项目共划分为一个标段。
- (3) 供货地点：采购人指定地点
- (4) 交货期：签订合同后120日历天（完成供货、安装、调试等实施工作，使其进入使用阶段）
- (5) 质保期：2年
- (6) 质量要求：符合国家相关合格标准
- (7) 验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准；
- 6、合同履行期限：同交货期。
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

三、中标情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位

本项目进度

采购公告 2025-04-08
开标
结果 2025-04-30
合同

汝阳政采招标 (2025)0003号-1	汝阳县移民服务中心 年产1.8万吨甘薯精淀 粉项目（一期）设备 采购	郑州精华 实业有限 公司	荥阳市广武镇黄河路 与郑王路交叉口西南 侧1号	10,000,000.00	元	
	序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价
	1	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件元

四、评审专家名单

赫连旭阳、张毅、杨林森、宁保良、张艳丽、张菊香（采购人代表）、远征兵（采购人代表）

五、代理服务收费标准及金额：

收费标准：参照洛阳市政府采购代理服务费支付标准收取，由成交人向采购代理机构支付。

收费金额：15,000.00元

六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布，中标公告期限为1个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标单位对中标结果有异议的，可以在本中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构一次性提出质疑（法人签字盖章并加盖单位公章），由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料（邮寄件、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。2、中标单位应在发布中标结果公告的1个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律效力。中标人应按照规定时限和程序与招标人完成合同的签订。3、监管部门、联系人和联系方式：本项目监管部门：汝阳县财政局 监管部门联系方式：0379-68210917。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：汝阳县移民服务中心

地址：汝阳县城关镇

联系人：董先生

联系方式：0379-68211134

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南皓泰工程管理有限公司

地址：河南省洛阳市洛龙区滨河南路61号东方今典天汇中心1号楼

联系人：马女士

联系方式：0379-60665969

3. 项目联系方式

项目联系人：马女士

联系方式：0379-60665969

附件

评标委员会信用承诺函.pdf

洛阳_评标报告_00.pdf

中小微企业声明函.pdf

报价明细表.pdf